

Une Offre complète 100% Digitale

dédiée Composants Machines & Solutions Process

KIT MEDIAS 2024

Pour **Capter ou Générer de Nouveaux Contacts qualifiés.**
 Sur les fonctions **Bureaux d'étude, Production, Maintenance & Achats**

**Database enrichie
70 000 contacts**

E-MAILINGS



E-mailings

Marketing Direct sur Mesure
Communication Ponctuelle Active

- Diffusion 70 000 mails qualifiés
- Gestion des contacts, formulaires sur demande, fichiers demandeurs et statistiques fournis
- **Emailing, Push Traffic, Web Event**

REFERENCEMENT




Site Portail

Pour une visibilité performée
sur les moteurs de recherches

- 41 000 visiteurs/mois
- 195 000 pages vues/mois
- Insertions de fiches produits
- Diffusion de vos dossiers de presse
- Insertion de bannières publicitaires

NEWSLETTERS



Newsletters

Communication périodique
& partagée

- Diffusion 70 000 mails qualifiés
- Mise en avant d'un produit, d'une News
- 8 Newsletters par an
- Insertion fiches produits
- Insertion bannières publicitaires

Solo E-mailing sur Mesure

Actions Push Traffic : Générer du **trafic** sur votre Site Internet

Actions eMailing : Générer des Leads identifiés

Actions Web Event : Invitations à vos Webinars, Salons...

OFFRE TEST: 1 EMAILING 2.500 € HT + Frais techniques offerts (Nouvel Annonceur)


1 EMAILING
2 EMAILINGS
3 EMAILINGS

2 850 € HT (Prix standard campagne emailing 70 000 contacts mails)
2 565 € HT par envoi
2 280 € HT par envoi




DIFFUSION 70 000 CONTACTS ACTIFS & QUALIFIES

Cible par Fonctions




Cibles par effectifs

- De 1 à 20 personnes
- De 21 à 50 personnes
- De 51 à 100 personnes
- De 101 à 200 personnes
- De 201 à 500 personnes
- De 501 à 1000 personnes
- Plus de 1000 personnes



Répartition par Secteurs d'activités



Portail Thématique de Référence
Composants & Solutions pour Machines & Process

Rechercher...

Recherche par titres • Recherche par mots-clés • Recherche par sociétés

AXES INDUSTRIES

LA NOUVELLE VERSION DU NEUGART CALCULATION PROGRAM

NCP 4.3

NEUGART

Espace Annonceur

Actualités

Memento

Glossaire trilingue

Nous contacter

Nouveautés Produits

MÉCATRONIQUE - COMPOSANTS

- MOTEURS, MOTO-RÉDUCTEURS, VARIATEURS
- TRANSMISSION MÉCANIQUE
- GUIDAGE, POSITIONNEMENT, ROULEMENT
- COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, CÂBLES

AUTOMATISME - INFORMATIQUE INDUS. - MESURE

- AUTOMATES, RÉGULATEURS, ROBOTIQUE
- INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
- CAPTEUR, CODEUR, MESURE, INSTRUMENTATION

HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE - FILTRATION

- POMPES, COMPRESSEURS
- COMPOSANTS HYDRAULIQUES
- COMPOSANTS PNEUMATIQUES
- FILTRATION, LUBRIFICATION, ÉTANCHÉITÉ

EQUIPEMENTS MACHINES - SÉCURITÉ

- EQUIPEMENTS POUR MACHINES OUTILS
- SÉCURITÉ MACHINE
- PROFILÉ, CÂBLE, CHÂÎNE, TUBE, CROCHET
- FIXATION, MANŒUVRE, AMORTISSEMENT
- ACTUALITÉS

Dernières actualités

WIKI: Montage sur séparateur hygienique avec IO-Link

ELESA: Gamme complète de Poignées encastrables

WIKI: Manomètre numérique pour les applications mobiles

SICK: Nouveaux Capteurs de détection pour AGV et Robots mobiles

Nouveautés Produits

Grenouillères rigides charge max 50 kilos TLI ELESA

Versions disponibles en acier zingué ou en inox AISI304 d'ELESA. Solutions de fixation simple pour le transport ou le déplacement. Charge maximale 50 kilos. Faites le choix d'un fabricant pour vos fermetures à levier...

En savoir plus

Grenouillères rigides fermeture à levier TLA ELESA

Disponibles en acier ou en inox, la gamme TLA d'Elesa est disponible en trois versions standards : - Fermeture à levier simple - Fermeture à levier avec trou pour cadenas - Fermeture à levier avec position d'arrêt de sécurité ...

En savoir plus

Doigt d'indexage à ressort inox avec capteur de contrôle de position ELESA

Les nouveaux doigts d'indexage à ressort inox avec capteur de contrôle de position ELESA GN 817.6-EB, ont un capteur électronique qui permet de contrôler la position de l'embout. Ils sont livrés avec le capteur ainsi que le support capteur, le contre-écrou et ...

En savoir plus

Poignées escamotables encastrables ELESA

Les Poignées escamotables encastrables ELESA série MBH ont les caractéristiques suivantes: > En appuyant sur le bouton-poussoir escamotable, la poignée sort de son logement grâce à un mécanisme à déclic, permettant ainsi l'ouverture des ...

En savoir plus

Boutons de fermeture à déclic ELESA

Bouton de fermeture à déclic avec poignée, technopolymère, nettoyabilité maximale. Découvrez notre bouton de fermeture à déclic CMS Clean, conçu pour les constructeurs de machines et équipements exigeant des composants blancs de ...

En savoir plus

Bagues d'arrêt fendues technopolymère ELESA

Découvrez les nouvelles bagues d'arrêt technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, pas d'endommagement des surfaces, anti-corrosion même en présence de liquide, résistantes à des cycles de lavage continus avec solvants ...

En savoir plus

Page suivante

Qui sommes nous ?
Nouveaux produits - Flux RSS
Vieilles nouvelles Microrevue
Memento technique
Actualités

Outils de calcul
Conditions générales
Memento législatif
Espace annonceurs
Nous contacter

ADF Systèmes
L'expertise en Solutions de Sécurité Industrielle et ATEX. Solutions de communication et d'alerte sonore à visibilité.

Solutions contre le risque électrostatique de Sécurité Industrielle et ATEX. Solutions de communication et d'alerte sonore à visibilité.

Site Portail de référence

Site dédié à la Mécatronique

>> Visibilité performée sur les moteurs de recherche

>> Générateur de trafic

> www.axesindustries.com obtient d'excellents résultats classés en 1ère et 2ème page de Google avec 41.000 visiteurs uniques/mois grâce à une thématique de niche regroupant des produits liés à votre univers.

> Aide pour la Mise en ligne par nos soins de vos Fiches Produits avec toutes les techniques permettant un excellent Référencement Web:

- Texte personnalisé évitant le Duplicate Content
- Mise en place de Titre SEO de 3 à 5 mots-clés maximum, répétition des mots-clés en gras ou italique dans le corps de texte...

TARIFS: Référencement & Visibilité WEB

> **REFERENCEMENT WEB**
Testez la pertinence d'un Référencement permettant de Capter en priorité les recherches de vos Cibles

Offre test: 10 fiches produits

10 fiches produits

15 fiches produits

20 fiches produits

30 fiches produits

Fiches produits illimitées

490€ HT pour 1 an (Nouvel Annonceur)

900 € HT pour 1 an

1 200 € HT pour 1 an

1 450 € HT pour 1 an

2 100 € HT pour 1 an

2 500 € HT pour 1 an (200 fiches max)

> **INSERTION PUBLICITAIRE**

NOUVEAU FORMAT

GRANDE Bannière (1150 x 215 px)

Carré (250 x 250 px)

Skyscraper (160 x 600 px)

Bannière (728 x 90 px)

Par Rubrique*

ou mois

350 € HT

280 € HT

320 € HT

250 € HT

Toutes rubriques

(Par an)

3 200 € HT

2 700 € HT

3 000 € HT

2 300 € HT

*la page d'accueil n'est pas une rubrique

Newsletters partagées

➤ INSERTION PUBLICITAIRE

- 1 Bannière (728 x 90 px) 500 €.HT par insertion
- 2 Bannières (728 x 90 px) 450 €.HT par insertion

➤ INSERTION PRODUIT

- 1 emplacement 500 €.HT par produit
- 2 emplacements 450 €.HT par produit

DIFFUSION 70 000 CONTACTS ACTIFS & QUALIFIES

- Mise en avant d'un produit, d'une nouveauté
- 8 Newsletters par an
- Insertion fiches produits
- Insertion bannières publicitaires

➤ Catégories de fonctions:

- 1/4 Bureaux d'études, Recherche et Développement
- 1/4 Fabrication, Qualité, Méthode
- 1/4 Maintenance, Services techniques
- 1/4 Services Achats, Dirigeants PME

AXES INDUSTRIES - GIFSI - BP 105 - 27931 GRAVIGNY Cedex - France - Tél. : 33 (0) 2.32.29.66.17.
Site : www.axesindustries.com & e-mail : contact@axesindustries.com

Eurl au capital de 101 000 € - RCS Evreux B 789 659 786 - Code NAF 6201Z - SIRET 789 659 786 00014
N° TVA Intracommunautaire FR 71 789 659 786 00014

Sélection Septembre 2023

Andig Joystick Spacemouse® 6 axes - 6DoF USB ou UART

norelem ACADEMY - norelem TALENTS

norelem ACADEMY - norelem TALENTS
 Promouvoir les jeunes talents - Donner vie à vos idées
 Au cœur de notre philosophie d'entreprise

Chez norelem, la promotion des jeunes talents fait partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. Nous sommes convaincus que c'est en promouvant les talents d'aujourd'hui que les idées de demain peuvent devenir réalité. Chez la **norelem ACADEMY**, nous misons sur un transfert de connaissances de qualité et soutenons la prochaine génération d'ingénieurs.

Transformer les talents en champions
[En savoir plus](#)

Solutions de sécurité orientées service de AUTOMATION 24

Des **bords sensibles** et **pare-chocs de sécurité configurables** dans l'assortiment de technologies de sécurité **Automation24**.
 >> **Automation24** étoffe progressivement son catalogue de technologies de sécurité, afin de répondre aux exigences de sécurité toujours changeantes et croissantes des installations de production modernes.
 >> Les **bords sensibles** et **pare-chocs de sécurité du fabricant ASO Safety Solutions** assurent ainsi l'arrêt sécurisé des systèmes et la protection contre les risques d'écrasement et de cisaillement. Ces deux composants sont configurables dans la boutique en ligne, pour un ajustement parfait à toutes les conditions d'installation.

[En savoir plus](#)

Télémaintenance VPN pour automates industriels - Ewon/HMS Networks RG21

Accédez à distance à vos machines et automates industriels pour vos applications de maintenance, diagnostic, mise à jour programmes, etc.
 > Installez un routeur VPN à côté de vos équipements industriels (Ethernet, RS485, MPI/Profibus)
 > Connectez le à Internet via le réseau local client, un point d'accès Wifi ou une carte SIM 4G
 > Profitez du service VPN mondial & gratuit « Talk2M » (+30 serveurs VPN - 5 continents)
 > Lancez vos logiciels de maintenance et travaillez comme si vous étiez en local!

[En savoir plus](#)

Appareils de mesure d'humidité et de température portables E+E

Appareils de mesures portables Omniport30 et Oilport30
 Appareils portables de pointe pour des mesures précises de différents paramètres tels que :
 > L'humidité, la température, le point de rosée, CO2, la vitesse de l'air, le débit volumique, la pression atmosphérique pour l'**Omniport30** et l'humidité dans l'huile pour l'**Oilport30**.
 > Les nombreuses sondes intègrent toutes des capteurs E+E de grande qualité et offrent un total de 23 paramètres mesurés différents.

[En savoir plus](#)

Conformément à la loi Informatique et Liberté, les Internautes disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition à communication et de suppression des informations les concernant sur simple demande à Axes Industries, BP 105, 27931 Gravigny Cedex et vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur le lien ci-dessous.